"Flirt-Kontakte" > Pflichtenheft für die OCSP Datenbank-Entwicklung

Meine Flirt-Kontakte

Statische Entwicklung: http://fw.amicas.at/flirttagebuch/entwicklung/pflichtenheft/default.htm

Meine Grundmotivation für die Projekt-Realisation

Projektbeschreibung in Kurzform

Das "Flirt- u. Kontakt-Handbuch" wurde als "Handbuch" für die erfolgreiche Partner-Findung entwickelt, ursprüglich rein als Printversion.
Mit den neuen Möglichkeiten von Typo3 wurde das "Flirt- u. Kontakt-Handbuch"und seine Inhalte inzwischen kompett digitalisiert und online gestellt.

Das innerhalb vom "Flirt- u. Kontakt-Handbuch" entwickelte "Flirt-Kontakt-Spiel" erfordert individuelle Datenbank-Programmierung, eine Form eines CRM`s.
Dabei ist das "Flirt-Kontakt-Spiel"die wesentliche Dienstleistung, weil es die "erfolgskontrollierte Umsetzung = der Aktiviäten-Plan" zum Wunschpartner ist.
Die Kontakt-Verwaltung ist vergleichbar mit der Personen-Kontaktverwaltung in der Wibisoft.
Die Personen-Kontakte erhalten dabei weitere Profile.

Welche Datenbank-Funktionen brauchen wir vom OCSP und welche Vorlagen in welchem Status gibt es dazu?

Griff in das OCSP innerhalb des Typo3 um Kontakte anzulegen und Kontakt-Chance-Berichte mit Abfuhr-Analyse online zu erfassen

Technischer Funktionsablauf:

- Ein Typo3-Frontend-User meldet sich als Premium-Mitglied im exklusiven Club vom Schulungszentrum an.
- Über die Premium-Mitgliedschaft kann er alle Inhalte vom Serviceportal Schulungszentrum - www.schulungszentrum.at - und vom SP "Shoppingflirt" - www.shoppingflirt.at einsehen.
- Er kann damit auch die wichtigste Kern-Dienstleistung - Ein "Flirt- und Kontakt-Handbuch" online nutzen und für sich personalisieren mit eigenen Inhalten.
- Dabei ist die wichtigste Dienstleistung im "Flirt- und Kontakt-Handbuch" das "Flirt- u. Kontakt-Spiel". Ab hier ist der Einsatz von OCSP in einer I-Frame-Lösung geplant. Idealer Weise laufen alle Funktionen auf einer Seite ab, über eine Dashboard-Lösung, wie dargestellt auf "Flirt-Kontakte" = die Startseite für den Einstieg in OCSP-I-Frame.
- Im "Flirt- u. Kontakt-Spiel" geht es drum,
  - Kontaktziele durch Ansprache einer XY-Anzahl fremder Menschen (= potentieller Partner) festzulegen (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Kontakt-Chance-Berichte zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Neue Flirt-Ansprache-Taktiken (kurz: Flirt-Tipps) für festgelegte Kontaktorte zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
    - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Flirt-Sprüche zu Flirt- und Kontakt-Situationen zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
    - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Abfuhr-Analysen zu machen mit Hilfe der kontaktierten Person, ev. über Zusendung per Link an die kontaktierte Person. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
    - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Auswertungen zu erstellen:
    - Kneifberichte (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
    - Wie weit bin ich in meiner Zielerreichung (z. B. optische Darstellung über Laufbalken) (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Romantik-Tipps (innerhalb der Premium-Member-Community) zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
    - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)

Datenbank-Modellierung > wichtige Fragen

Bis dato aufgetauchte, wichtige Fragen und Überlegungen zur Datenbank-Modellierung

- Kann es sein, dass es zu einer Person mehrere Kontakt-Versuche gibt?
  - Praxisbeispiel:
    - Ich sehe "die attraktive Blonde im roten Leinenkleind" beim Billa beim Einkaufen das 1. Mal. am 4.7.2023 Ich habe Angst sie anzuspechen, wegen einer Abfuhr
      - Folge: 1. Kontakt-Chance Bericht (= Kneif-Bericht) zur "attraktiven Blonden im roten Leinenkleid beim Billa.
    - Ich sehe "die attraktive Blonde, jetzt in Jeans" beim Billa beim Einkaufen zum 2. Mal am 8.7.2023. Ich habe wieder Angst sie anzusprechen, wegen einer Abfuhr.
      - Folge: 2. Kontakt-Chance zur selben Person.
        - Offene Frage: Wie wird das im CRM erfasst.
    - Ich sehe "die attraktive Blonde im Dirndl" beim Hofer in der Getränkeabteilung. Ich fasse mir ein Herz und spreche sie an mit dem Flirtspruch: "Ja hallo - steht da ev. eine Grillpartie ins Haus, weil Sie sich auch ein 6-er-Tragerl von meinem Lieblingsbier "Schwechater" mit nach Hause nehmen, zu den Grillkotletts, die sie schon im Einkaufswagerl haben? - Reaktion: "Ich bin zum Grillen bei meinen Schwiegereltern eingeladen"
      - Folge: 3. Kontakt-Chance zur selben Person - diesmal aktiv genutzt.

Weitere offene Fragen kommen dann noch von Pit bei der Durchsicht der nötigen Daten-Erfassungs-Formulare.

Technische Umsetzung > Art der Einbindung in das bestehende Serviceportal "Schulungszentrum" im Typo3

Laut Besprechung mit Pit vom 18.05.2023 ist der beste Weg, alles, was ins OCSP-Projekt "Flirt-Kontakte" reinläuft, in eine eigene Installation vom OCSP mit einer eigenen Website einzubingen, ähnlich wie beim Projekt https://cmm.amicas.at
Das bedeutet, es gibt eine eigene, zentrale Einstiegsseite z. B. http://flirt-kontakte.amicas.at oder http://flirt-kontakte.schulungszentrum.at

Verbinding mit den Inhalten vom Serviceportal Schulungszentrum im Typo3:
Im Typo3 werden alle Informationsinhalte angelegt.
Immer dann, wenn ein (Teil-)Bereich vom OCSP-Projekt "Flirt-Kontakte" benötig wird, gibt es einen Hinweislink in den betreffenden Bereich vom OCSP.
Laut Pit ist es möglich, die betreffenden Bereiche im OCSP über direkte Pfade über diese Links anzugeben.

Sammlung der Menuepunkte im Typo3, aus denen es einen Link in das OCSP gibt:

- Kontaktziele durch Ansprache einer XY-Anzahl fremder Menschen (= potentieller Partner) festzulegen (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
- Kontakt-Chance-Berichte zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
- Neue Flirt-Ansprache-Taktiken (kurz: Flirt-Tipps) für festgelegte Kontaktorte zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)

- Flirt-Sprüche zu Flirt- und Kontakt-Situationen zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
- Abfuhr-Analysen zu machen mit Hilfe der kontaktierten Person, ev. über Zusendung per Link an die kontaktierte Person. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
- Auswertungen zu erstellen:
  - Kneifberichte (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Wie weit bin ich in meiner Zielerreichung (z. B. optische Darstellung über Laufbalken) (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
- Romantik-Tipps (innerhalb der Premium-Member-Community) zu erfassen. (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)
  - Neueintrag (= geplante OCSP-Datenbank-Funktion)

System zur Abgleichung der FE-User zwischen dem Typo3 und dem OCSP

Technische Umsetzung > Art der Einbindung in das bestehende Serviceportal "Schulungszentrum" im Typo3

Laut Pit ist es schwer möglich, die Typo3 User mit dem OCSP abzugleichen, daher wird folgender Weg zur Anlage von Usern festgelegt:

Chronologischer Ablaufplan:

- Der FE-User wird über Anmeldung einer Premium-Mitgliedschaft im exklusiven Club vom Schulungszentrum zum Kunden und bekommt damit die Berechtigung zur Führung eines "Flirt und Kontakt-Handbuchs online" mit seinen "Flirt-Kontakten"
- Die Premium-Mitgliedschaft des Users wird im Amicas Club-Member-Manager - https://cmm.amicas.at/ erfasst.
- Das CRM - https://flirt-kontakte.schulungszentrum.at holt sich die berechtigten User aus dem Amicas Club-Member-Manager - https://cmm.amicas.at/
- Der Kunde bekommt eine Info, dass er jetzt für die Nutzung von flirt-kontakte.schulungszentrum.at - frei geschalten ist, (= mit den selben Logindaten seiner Premium-Club-Mitgliedschaft) im kann damit loslegen.

Welche Unterlagen braucht Pit für die Entwicklung der OCSP-Datenbank?

Digitale Unterlagen

- Alle nötigen Datenmasken für das OCSP nach Vorlage in der Wibisoft, liegen als HTML-Dateien in der statischen Entwicklung vom Serviceportal "Flirttagebuch". SP "Flirttagebuch" (statische Entwicklung) komplett auf Stick verfügbar.
- Dieses Serviceportal enthält alle nötigen Datenbank-Funktionen auch als Formulare. Einige der Formulare liegen in der Entwicklung vom SP "Wibisoft", sprich es gibt Links aus dem SP "Flirttagebuch" rein in das SP "Wibisoft" (statische Entwicklung). SP "Wibisoft" (statische Entwicklung) komplett auf Stick verfügbar.
- Die wesentlichen Formulare = wichtige OCSP-Datenfelder sind zusätzlich in einer HTML-Datei

zusammengefasst, um die Anlage der Datenfelder im OCSP zu erleichtern.

Ausgedruckte Unterlagen in einem Ordner

- Für Pit wurden jene Bereiche aus dem Flirt- u. Kontakt-Handbuch (Printversion) ausgedruckt, die eine direkte Datenverbindung in das OCSP haben, um Pit die Zielvorstellung vom Service (Was wollen wir?) zu erleichtern.
- Diese abgespeckte "Muster-Mappe" enthält:
  - Die Original-Trennblätter
  - Die Vorlagen für die Datenbank-Formulare in Word, wie z. B.
    - Stardard-Kontakt-Chancen-Bericht - Version maximal für die Entwicklung - Format Word - Status: Fertig

Statische Entwicklung > Sammlung aller Datenmasken (Formulare)

http://fw.amicas.at/flirttagebuch

Im statischen Entwicklungsportal http://fw.amicas.at/pit wurden die wichtigsten Seiten für die Entwicklung aufgelistet.
Die Entwicklung für das CRM auf OCSP für "Flirt-Kontakte" im "Flirt- u. Kontakt-Handbuch" erfolgte im statischen Entwicklungsportal http://fw.amicas.at/flirttagebuch

Praxistest für Pit

Pit sollte sich als als "Premium-Mitglied" im exklusiven Club vom Schulungszentrum anmelden.
Damit kann Pit alle, für die Entwicklung wichtigen Inhalte nach Login auch lesen.
Das erspart Gerhard das Ausdrucken der Inhalte für den Entwicklungsordner von Pit.
Wichtig auch für Systemtest und Übergaben der Logindaten zwischen den Systemen.

Index (automatisch erstellt)

- Projektstand
- Begriffsbestimmungen
- Flirt-Kontakte